

2



بنك أسئلة فبراير + نماذج امتحانات بالاجابات

الصف الثاني الإعدادي [ع]

أ/فاتن أحمد مصطفى

2024



ضع علامة (V) أو (X) أمام العبارات التالية

()	لا بد من وجود نموذج فى صفحة الويب لكى يتم إرسال البيانات المدخلة إلى موقع الويب لتخزينها	١
()	تستخدم الخاصية Type مع أداة اختيار بديل واحد لمنع المستخدم من تحديد أكثر من زر اختيار وحد فقط	٢
()	نستخدم حقل Password لإدخال كلمة المرور	٣
()	نستخدم حقل Password لإدخال اسم الطالب فى حقل صندوق النص	٤
()	النموذج form يستخدم فى إضافة إزرار وحقول لصفحة الويب	٥
()	صندوق النص Text يظهر الرمز * عند الكتابة بداخله وذلك لإخفاء مكونات الاسم الحقيقية	٦
()	زر اختيار بديل واحد فقط radio button يسمح باختيار بديل واحد فقط	٧
()	لتصميم أو لإنشاء نموذج نستخدم الأمر : <Text>.....</Text>	٨
()	صندوق النص Text يتيح لزرر صفحة الويب إدخال بيانات نصية عن طريق الكتابة داخل الصندوق باستخدام لوحة المفاتيح Keyboard	٩
()	صفحة الويب الثابتة تعرض معلومات يتم الاطلاع عليها والتجول داخلها وتسمح للزرر بإمكانية التعديل فيها	١٠
()	فى صفحة الويب لا يشترط وجود نموذج لكى يتم إرسال البيانات المدخلة إلى موقع الويب ليتم تخزينها	١١
()	لإلغاء إمكانية اختيار زرر اختيار بديل واحد فى نفس الوقت تستخدم الخاصية name لإعطاء نفس الاسم للزررين	١٢
()	لإضافة حقل لإدخال اسم الطالب يتم إضافة صندوق النص radio	١٣
()	لإضافة حقل كلمة المرور يتم إضافة صندوق اختيار بديل واحد radio	١٤
()	حقل كلمة المرور يظهر الرمز * عند الكتابة بداخله وذلك لإخفاء مكونات الاسم الحقيقية	١٥
()	لتصميم أو لإنشاء نموذج نستخدم الأمر : <form>.....</form>	١٦
()	الأداة v تستخدم لأختيار بديل واحد فقط من عدة بدائل	١٧



()	الخاصية Action تستخدم لتحديد الصفحة التى يتم إرسال البيانات إليها	١٨
()	يستخدم الزر Reset فى حفظ البيانات التى يتم إدخالها	١٩
()	تستخدم الخاصية name فى تحديد النص الظاهر على زر button	٢٠
()	يستخدم زر الأمر button بالضغط عليه فى تنفيذ العديد من الوظائف	٢١
()	يستخدم زر اختيار Checkbox فى اختيار بديل واحد من البدائل المتاحة	٢٢
()	يستخدم الزر Submit فى إرسال البيانات التى تم إدخالها فى عناصر النموذج إلى صفحة الويب	٢٣
()	لإضافة صندوق النص الى صفحة الويب نستخدم الأمر <input type="input">	٢٤
()	نحفظ الملف المكتوب بلغة HTML بامتداد Htm	٢٥
()	يظهر الرمز @ عند كتابة كلمة المرور لإخفاء مكونات كلمة المرور الحقيقية	٢٦
()	لإضافة حقل كلمة المرور الى صفحة الويب نستخدم الأمر < password type="Text">	٢٧
()	لإختيار اللغة التى تجيدها أو أكثر من لغة يتم إضافة صناديق الإختيار لصفحة الويب	٢٨
()	زر Submit يستخدم لحذف البيانات المكتوبة داخل حقول الإدخال	٢٩
()	لإضافة زر أمر الى صفحة الويب نستخدم الأمر <"Input type="checkbox">	٣٠
()	يستخدم الزر Reset لحذف القيم التى سبق إدخالها	٣١
()	لغة Java Script غير حساسة لحالة الاحرف	٣٢
()	لغة HTML تمكنك من التأكد من صحة البيانات المدخلة	٣٣
()	جملة document. Write تستخدم لإظهار رسالة مكتوبة فى صندوق رسالة	٣٤
()	تكتب أوامر Java Script داخل <Script> </Script>	٣٥
()	لابد أن تنتهى جمل Java Script بعلامة &	٣٦



()	تستخدم جملة alert لعرض رسالة داخل صندوق رسالة	٣٧
()	لا بد أن توضع الرسالة بجملة alert بين القوسين	٣٨
()	نستخدم برنامج Ms Word فى عرض ملف صفحة المعلومات	٤٠
()	لا يكفى استخدام لغة HTML للتحقق من صحة البيانات المدخلة إلى صفحة الويب	٤١
()	لا بد من كتابة Java Script فى ملف منفصل عن ملف تعليمات HTML	٤٢
()	فى Java Script يجب إنهاء كل جملة (Statement) بفاصلة(;))	٤٣
()	فى لغة Java Script لا يوجد فارق بين حالة الأحرف صغيرة أم كبيرة عند كتابة الجمل (Statement)	٤٤
()	تكتب أوامر وتعليمات Java Script داخل كود HTML	٤٥

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

١	نستخدم الكود: <input type="radio"> , فى إضافة لصفحة الويب
٢	أ- صندوق نص ب- زر اختيار بديل واحد ج- حقل كلمة المرور
٣	يضاف لصفحة الويب لإدخال بيانات حرفية عن طريق الكتابة بداخله
٤	أ- كلمة واحدة ب- زر اختيار بديل واحد فقط ج- كلمة المرور
٥	أ- النموذج form ب- Name ج- زر اختيار بديل واحد
٦	أ- يظهر الرمز * عند الكتابة وذلك لإخفاء مكونات ب- Form ج- text box
٧ يستخدم مع الأزرار والحقول المضافة لصفحة الويب بغرض إدخال بيانات وإرسالها لى تخزن على موقع الويب



٥	نقوم بإدخال اسم الطالب وعنوانه فى حقل صندوق النص	ج- Text
٦ يستخدم فى إضافة أزرار وحقول لصفحة الويب	ج- text
٧	تستخدم الخاصية مع أداة اختيار بديل واحد لمنع المستخدم من اختيار اكثر من زر فى نفس الوقت .	ج- text
٨	يستخدم صندوق لإضافة حقل كلمة المرور	ج- text
٩	تستخدم لغة فى إنشاء صفحة ويب ثابتة	ج- HTML
١٠ يسمح لزائر صفحة الويب بإدخال بيانات نصية باستخدام لوحة المفاتيح	ج- HTML
١١	تستخدم لتحديد اللغة أو اللغات التى يجيدها زائر صفحة الويب .	ج- form
١٢	الخاصية تقوم بتحديد النص الذى يظهر على زر الأمر	ج- Text box
	أ- Submit	ج- Value



١٣	يستخدم زر فى إرسال البيانات التى تم إدخالها عن طريق عناصر النموذج الى صفحة الويب	
أ- Submit	ب- Reset	ج- Value
١٤	يستخدم زر فى حذف القيم التى سبق إدخالها فى عناصر النموذج	
أ- Submit	ب- form	ج- Reset
١٥	لحفظ ملف مكتوب بأوامر لغة HTML كصفحة ويب يأخذ الامتداد	
أ- Htm	ب- doc	ج- text
١٦	بالضغط على الزر يقوم بالعديد من الوظائف مثل تسجيل بيانات واستدعاء دالة	
أ- Submit	ب- Password	ج- button
١٧	تكتب جملة Java Script داخل الأمر	
أ- <form></form>	ب- <Script></Script>	ج- <HTML></HTML>
١٨	يجب إنهاء كل جملة Script ب-.....	
أ- القوسين	ب- الفاصلة المنقوطة	ج- الشرطة السفليه
١٩	جملة تستخدم لعرض رسالة داخل صندوق رسالة مما يجذب الإنتباه لقراءتها	
أ- alert	ب- document	ج- Text box
٢٠	جملة تستخدم لإظهار رسالة مكتوبة على صفحة الويب	
أ- Document. Write	ب- alert	ج- Java



(نموذج اختبار ١)

السؤال الأول :- ضع علامة (v) أو (X) أمام العبارات التالية

- ١- لغة HTML تمكنك من التأكد من صحة البيانات المدخلة ()
- ٢- لمنع المستخدم من تحديد أكثر من زر radio نستخدم الخاصية Value ()
- ٣- عند حفظ صفحة الويب بكود HTML لابد أن يكون امتدادها هو doc ()
- ٤- لإضافة زر اختيار بديل واحد فقط من عدة بدائل نستخدم زر radio ()
- ٥- يستخدم حقل صندوق النص text فى إدخال بيانات لا تظهر عند كتابتها ()

السؤال الثانى :- اختر الإجابة الصحيحة مما بين

- ١- يشترط وجود فى صفحة الويب لى يتم إرسال البيانات المدخلة إلى موقع الويب
(نموذج reset- Submit - form)
- ٢- يظهر الأمر عند إدخال كلمة المرور لإخفاء مكوناتها
(@ - * - &)
- ٣- يستخدم الأمر لإظهار رسالة مكتوبة على صفحة الويب
(alert - If - document)
- ٤- يجب إنهاء كل جمل Script بـ
(القوسين - الشرطه المائلة - الفاصلة المنقوطة)
- ٥- لتصميم أو لإنشاء نموذج نستخدم الأمر
(<HTML></HTML> - <Script></Script> - <form></form>)



(نموذج اختبار ٢)

السؤال الأول :- ضع علامة (v) أو (X) أمام العبارات التالية

- ١- تستخدم الخاصية name لمنع اختيار الزرين معاً فى نفس الوقت ()
- ٢- لإضافة حقل لإدخال الاسم اسم الطالب يتم إضافة صندوق النص (radio) ()
- ٣- يستخدم الزر reset فى حفظ البيانات التى تم إدخالها ()
- ٤- لإختيار أكثر من لغة فى نفس الوقت نستخدم صندوق الاختيار Checkbox ()
- ٥- تستخدم الخاصية Value لتحديد النص الذى يظهر على الأداة ()

السؤال الثانى :- صل من العمود (A) بما يناسبه من العمود (B)

العمود (B)		العمود (A)	
إضافة صندوق اختيار لصفحة الويب	(أ)	<input type="reset">	١
إضافة زر الأمر إلى صفحة الويب	(ب)	<"input type="Submit">	٢
إضافة زر إرسال إلى صفحة الويب	(ج)	<"input type="Text">	٣
إضافة زر الحذف الى صفحة الويب	(د)	<"input type="button">	٤
إضافة حقل الأسم لصفحة الويب	(هـ)	<"input type="Checkbox">	٥

2



إجابات

بنك أسئلة فبراير + نماذج امتحانات بالاجابات

الصف الثاني الإعدادي [ع]

أ/فاتن أحمد مصطفى

2024



ضع علامة (v) أو (x) أمام العبارات التالية

(v)	لا بد من وجود نموذج فى صفحة الويب لى يتم إرسال البيانات المدخلة إلى موقع الويب لتخزينها
(x)	تستخدم الخاصية Type مع أداة اختيار بديل واحد لمنع المستخدم من تحديد أكثر من زر اختيار وحد فقط
(v)	نستخدم حقل Password لإدخال كلمة المرور
(x)	نستخدم حقل Password لإدخال اسم الطالب فى حقل صندوق النص
(v)	النموذج form يستخدم فى إضافة إزرار وحقول لصفحة الويب
(x)	صندوق النص Text يظهر الرمز * عند الكتابة بداخله وذلك لإخفاء مكونات الاسم الحقيقية
(v)	زر اختيار بديل واحد فقط radio button يسمح باختيار بديل واحد فقط
(x)	لتصميم أو لإنشاء نموذج نستخدم الأمر : <Text>.....</Text>
(v)	صندوق النص Text يتيح لزرر صفحة الويب إدخال بيانات نصية عن طريق الكتابة داخل الصندوق باستخدام لوحة المفاتيح Keyboard
(x)	صفحة الويب الثابتة تعرض معلومات يتم الاطلاع عليها والتجول داخلها وتسمح للزرر بإمكانية التعديل فيها
(x)	فى صفحة الويب لا يشترط وجود نموذج لى يتم إرسال البيانات المدخلة إلى موقع الويب ليتم تخزينها
(v)	لإلغاء إمكانية اختيار زرر اختيار بديل واحد فى نفس الوقت تستخدم الخاصية name لإعطاء نفس الاسم للزررين
(x)	لإضافة حقل لإدخال اسم الطالب يتم إضافة صندوق النص radio
(x)	لإضافة حقل كلمة المرور يتم إضافة صندوق اختيار بديل واحد radio
(v)	حقل كلمة المرور يظهر الرمز * عند الكتابة بداخله وذلك لإخفاء مكونات الاسم الحقيقية
(v)	لتصميم أو لإنشاء نموذج نستخدم الأمر : <form>.....</form>
(x)	الأداة <input type="checkbox"/> تستخدم لأختيار بديل واحد فقط من عدة بدائل



(×)	الخاصية Action تستخدم لتحديد الصفحة التى يتم إرسال البيانات إليها	١٨
(×)	يستخدم الزر Reset فى حفظ البيانات التى يتم إدخالها	١٩
(×)	تستخدم الخاصية name فى تحديد النص الظاهر على زر button	٢٠
(✓)	يستخدم زر الأمر button بالضغط عليه فى تنفيذ العديد من الوظائف	٢١
(×)	يستخدم زر اختيار Checkbox فى اختيار بديل واحد من البدائل المتاحة	٢٢
(✓)	يستخدم الزر Submit فى إرسال البيانات التى تم إدخالها فى عناصر النموذج إلى صفحة الويب	٢٣
(×)	لإضافة صندوق النص الى صفحة الويب نستخدم الأمر <input type="input">	٢٤
(✓)	نحفظ الملف المكتوب بلغة HTML بامتداد Htm	٢٥
(×)	يظهر الرمز @ عند كتابة كلمة المرور لإخفاء مكونات كلمة المرور الحقيقية	٢٦
(×)	لإضافة حقل كلمة المرور الى صفحة الويب نستخدم الأمر < password type="Text">	٢٧
(✓)	لإختيار اللغة التى تجيدها أو أكثر من لغة يتم إضافة صناديق الإختيار لصفحة الويب	٢٨
(×)	زر Submit يستخدم لحذف البيانات المكتوبة داخل حقول الإدخال	٢٩
(×)	لإضافة زر أمر الى صفحة الويب نستخدم الأمر <"Input type="checkbox">	٣٠
(✓)	يستخدم الزر Reset لحذف القيم التى سبق إدخالها	٣١
(×)	لغة Java Script غير حساسة لحالة الاحرف	٣٢
(×)	لغة HTML تمكنك من التأكد من صحة البيانات المدخلة	٣٣
(×)	جملة document. Write تستخدم لإظهار رسالة مكتوبة فى صندوق رسالة	٣٤
(✓)	تكتب أوامر Java Script داخل <Script> </Script>	٣٥
(×)	لابد أن تنتهى جمل Java Script بعلامة &	٣٦



٣٧	تستخدم جملة alert لعرض رسالة داخل صندوق رسالة	(✓)
٣٨	لا بد أن توضع الرسالة بجملة alert بين القوسين	(×)
٤٠	نستخدم برنامج Ms Word فى عرض ملف صفحة المعلومات	(×)
٤١	لا يكفى استخدام لغة HTML للتحقق من صحة البيانات المدخلة إلى صفحة الويب	(✓)
٤٢	لا بد من كتابة Java Script فى ملف منفصل عن ملف تعليمات HTML	(×)
٤٣	فى Java Script يجب إنهاء كل جملة (Statement) بفاصلة(;))	(✓)
٤٤	فى لغة Java Script لا يوجد فارق بين حالة الأحرف صغيرة أم كبيرة عند كتابة الجمل (Statement)	(×)
٤٥	تكتب أوامر وتعليمات Java Script داخل كود HTML	(✓)

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

١	نستخدم الكود: <input type="radio"> , فى إضافة لصفحة الويب	
	أ- صندوق نص ب- زر اختيار بديل واحد ج- حقل كلمة المرور	
٢	يضاف لصفحة الويب لإدخال بيانات حرفية عن طريق الكتابة بداخله	
	أ- Form ب- radio button ج- text box	
٣	يظهر الرمز * عند الكتابة وذلك لإخفاء مكونات الحقيقية	
	ب- كلمة واحدة ب- زر اختيار بديل واحد فقط ج- كلمة المرور	
٤ يستخدم مع الأزرار والحقول المضافة لصفحة الويب بغرض إدخال بيانات وإرسالها لى تخزين على موقع الويب	
	أ- النموذج form ب- Name ج- زر اختيار بديل واحد	



٥	نقوم بإدخال اسم الطالب وعنوانه فى حقل صندوق النص	ج- Text
٦	يستخدم فى إضافة أزرار وحقول لصفحة الويب	ج- text
٧	تستخدم الخاصية مع أداة اختيار بديل واحد لمنع المستخدم من اختيار أكثر من زر فى نفس الوقت .	ج- text
٨	يستخدم صندوق لإضافة حقل كلمة المرور	ج- text
٩	تستخدم لغة فى إنشاء صفحة ويب ثابتة	ج- HTML
١٠	يسمح لزائر صفحة الويب بإدخال بيانات نصية باستخدام لوحة المفاتيح	ج- HTML
١١	تستخدم لتحديد اللغة أو اللغات التى يجيدها زائر صفحة الويب .	ج- form
١٢	الخاصية تقوم بتحديد النص الذى يظهر على زر الأمر	ج- Text box
	أ- Submit	ج- Value



١٣	يستخدم زر في إرسال البيانات التي تم إدخالها عن طريق عناصر النموذج الى صفحة الويب	
أ- Submit	ب- Reset	ج- Value
١٤	يستخدم زر في حذف القيم التي سبق إدخالها في عناصر النموذج	
أ- Submit	ب- form	ج- Reset
١٥	لحفظ ملف مكتوب بأوامر لغة HTML كصفحة ويب يأخذ الامتداد	
أ- Htm	ب- doc	ج- text
١٦	بالضغط على الزر يقوم بالعديد من الوظائف مثل تسجيل بيانات واستدعاء دالة	
أ- Submit	ب- Password	ج- button
١٧	تكتب جملة Java Script داخل الأمر	
أ- <form></form>	ب- <Script></Script>	ج- <HTML></HTML>
١٨	يجب إنهاء كل جملة Script ب-.....	
أ- القوسين	ب- الفاصلة المنقوطة	ج- الشرطة السفليه
١٩	جملة تستخدم لعرض رسالة داخل صندوق رسالة مما يجذب الإنتباه لقراءتها	
أ- alert	ب- document	ج- Text box
٢٠	جملة تستخدم لإظهار رسالة مكتوبة على صفحة الويب	
أ- Document. Write	ب- alert	ج- Java



حل نموذج اختبار ١

م	ضع علامة صح أو خطأ	م	اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين
١	X	١	نموذج form
٢	√	٢	*
٣	X	٣	alert
٤	√	٤	الفاصلة المنقوطة
٥	X	٥	<form></form>

حل نموذج اختبار ٢

م	ضع علامة صح أو خطأ	م	صل العمود (A) بالعمود (B)
١	√	١	(د)
٢	X	٢	(ج)
٣	X	٣	(هـ)
٤	√	٤	(ب)
٥	√	٥	(أ)